



AKCE ROKU 2022/05



CAME

NEDOSTATEK MÍSTA PRO ODSUNUTÍ SAMONOSNÉ BRÁNY?

STÁHNĚTE SI





MONTÁŽNÍ MANUÁL

Řešením je náš kompletní a ucelený systém pro teleskopickou samonosnou, dvouřídlovou, posuvnou bránu **do průjezdní šířky 4,25m** v jednom **KITU FOLLOW ME 4.25**. Obecně platí, že prostor pro odsunutí samonosné brány musí být o 30% delší, než je průjezdní šířka mezi sloupky vjezdu. V případě, že pro odsunutí samonosné brány těchto 30% navíc nemáte, je ideálním řešením samonosná teleskopická, dvoukřídlová brána, kde je prostor pro odsunutí stejný jako průjezdní šířka mezi sloupky vjezdu.

FOLLOW ME 4.25							KÓD: 1710900
	mm; kg	mm; kg	mm; kg	mm; kg	mm; kg	mm; kg	mm; kg
A	2750	3000	3250	3500	3750	4000	4250
prostor za sloupkem - otevřeno	2722	2930	3138	3347	3555	3763	3972
max. hmotnost brány	325 kg	325 kg	325 kg	325 kg	325 kg	325 kg	325 kg
B	817	900	983	1067	1150	1233	1317
C	1217	1300	1383	1467	1550	1633	1717
D	200	200	200	200	200	200	200
G	2228	2415	2603	2790	2978	3165	3353
H	2622	2830	3038	3247	3455	3663	3872
J	270	270	270	270	270	270	270
K	353	415	478	540	603	665	728
L	4067	4400	4733	5067	5400	5733	6067

- DVAKRÁT RYCHLEJŠÍ ČAS ZAVÍRÁNÍ A OTEVÍRÁNÍ OBSLUHOV BRÁNY
- ÚSPORA MÍSTA - 36% PŘI OTEVŘENÍ ZA SLoupKEM
- SNADNÁ MONTÁŽ
- KONZOLOVÝ SYSTÉM S DVĚMA „C“ PROFIL
- 3 AXIS
- 32,000 cyklus
- ŽÁROVĚ ZINKOVANÉ PONORENÍM DO HORKE LÁZNĚ
- TESTOVÁNO A OVĚŘENO PŘI TEPLOTĚ +50 °C
- TESTOVÁNO A OVĚŘENO PŘI TEPLOTĚ -37 °C
- PO KAŽDÝCH 400 mm OTVOR PRO PŘÍŠROBOVÁNÍ
- ŽÁROVĚ ZINKOVANÉ VNITŘNÍ HRANY „C“ PROFILU
- VÝROBNÍ Č. „C“ PROFILU 100% KOMPATIBILITA - VOZÍK TESTOVÁN
- NĚMECKÁ OCEL
- 15 + 15 ŠROUBŮ 15 + 15 NYTOVÝCH MATIC PŘILOŽENO
- VYSOCE KVALITNÍ LOŽISKA C 2
- OTVORY VE STŘEDECH VOZÍKŮ FRÉZOVANÉ, NEVÝREZANÉ LASEREM
- SEGMENTOVÉ LISOVANÁ POUZDRA KOL VOZÍKŮ
- JAPONSKÁ ROBOTIKA FANUC
- VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ BRNO
- VYROBENO V ČESKÉ REPUBLICE



PATENT NO 307791

CZECH REPUBLIC INDUSTRIAL PROPERTY OFFICE

OBSAH UCELENÉHO KITU

(stačí vyrobit pouze 2 rámy brány)

vozik SPEED S	2x
„C“ profil STAGE SZ4	1x
„C“ profil STAGE SZ3,4	1x
náběh RUN S	1x
spodní doraz LAST S	1x
záslepka šíny PILOT SN	1x
konzola pro doraz PARK	2x
horní doraz PADDOCK SM	1x
horní vedení JRS 30	1x
horní kladka RR 30	1x
šina horního vedení DRIVER 38/4	1x
šina horního vedení DRIVER 38/3,4	1x
set speciálních komponentů	1x


KIT FOLLOW ME 4.25

maloobchodní cena

38.403,- Kč




vaše cena nákupu





19.585,- Kč

zvýhodněná sestava	název sestavy	sestava obsahuje	
Sada pro posuvnou samonosnou bránu do 4 m průjezdní šířky a 300 kg váhy brány s ČERNÝM „C“PROFILEM 5,6 m 	KIT FERO SBE 02	vozik SPEED SE 2x „c“profil STAGE SB 5,6 (5,6m) 1x náběh RUN S 1x doraz LAST S 1x záslepka „c“profilu PILOT SN 2x šroub M10 x 25 15x nýtovací matice 15x maloobchodní cena 11.695,-Kč	vaše nákupní cena 5.731,-Kč
Sada pro posuvnou samonosnou bránu do 4 m průjezdní šířky a 300 kg váhy brány s POZINOVANÝM „C“PROFILEM 5,6 m 	KIT FERO SZE 02	vozik SPEED SE 2x „c“profil STAGE SZ 5,6 (5,6m) 1x náběh RUN S 1x doraz LAST S 1x záslepka „c“profilu PILOT SN 2x šroub M10 x 25 15x nýtovací matice 15x maloobchodní cena 12.062,-Kč	vaše nákupní cena 5.911,-Kč
Sada pro posuvnou samonosnou bránu do 4,5 m průjezdní šířky a 450 kg váhy brány s ČERNÝM „C“PROFILEM 6 m 	KIT ENZO SB 02	vozik SPEED S 2x „c“profil STAGE SB 6 (6m) 1x náběh RUN S 1x doraz LAST S 1x záslepka „c“profilu PILOT SN 2x šroub M10 x 25 15x nýtovací matice 15x maloobchodní cena 12.349,-Kč	vaše nákupní cena 6.051,-Kč
Sada pro posuvnou samonosnou bránu do 4,5 m průjezdní šířky a 450 kg váhy brány s POZINKOVANÝM „C“PROFILEM 6 m 	KIT ENZO SZ 02	vozik SPEED S 2x „c“profil STAGE SZ 6 (6m) 1x náběh RUN S 1x doraz LAST S 1x záslepka „c“profilu PILOT SN 2x šroub M10 x 25 15x nýtovací matice 15x maloobchodní cena 12.742,-Kč	vaše nákupní cena 6.244,-Kč
Sada pro posuvnou samonosnou bránu do 6 m průjezdní šířky a 600 kg váhy s ČERNÝM „C“PROFILEM 6m + 3m 	KIT DEMO MBE 23	vvozik SPEED ME 2x „c“profil STAGE MB 6 (6m) 1x „c“profil STAGE MB 3 (3m) 1x náběh RUN M 1x doraz LAST M 1x záslepka „c“profilu PILOT MN 2x horní vedení FRM 2 1x šroub M10x25 30x nýtovací matice 30x maloobchodní cena 26.866,-Kč	vaše nákupní cena 13.165,-Kč
Sada pro posuvnou samonosnou bránu do 6 m průjezdní šířky a 600 kg váhy s POZINKOVANÝM „C“PROFILEM 6m + 3m 	KIT DEMO MZE 23	vozik SPEED ME 2x „c“profil STAGE MZ 6 (6m) 1x „c“profil STAGE MZ 3 (3m) 1x náběh RUN M 1x doraz LAST M 1x záslepka „c“profilu PILOT MN 2x horní vedení FRM 2 1x šroub M10x25 30x nýtovací matice 30x maloobchodní cena 28.031,-Kč	vaše nákupní cena 13.736,-Kč
Ceny jsou uvedeny bez DPH			




zvýhodněná sestava	název sestavy	sestava obsahuje												
Sada BXL 04 pro posuvnou bránu do 4m a 300 kg (baleno výrobcem) 	SADA BXL 04	<table><tr><td>motor BXL 04 (24V) s ovládacím centrem</td><td>1x</td></tr><tr><td>přijímač AF43S (433MHz)</td><td>1x</td></tr><tr><td>anténa TOP-A33N (433MHz)</td><td>1x</td></tr><tr><td>ovladač čtyřkanálový AT04 EV plovoucí kód (433MHz)</td><td>1x</td></tr><tr><td>bezpečnostní fotobuňky DIR 10 (dosah 10m)</td><td>1x</td></tr><tr><td>bezpečnostní maják 24V LED KLED24</td><td>1x</td></tr></table> maloobchodní cena 9.710,-Kč vaše nákupní cena 5.826,-Kč	motor BXL 04 (24V) s ovládacím centrem	1x	přijímač AF43S (433MHz)	1x	anténa TOP-A33N (433MHz)	1x	ovladač čtyřkanálový AT04 EV plovoucí kód (433MHz)	1x	bezpečnostní fotobuňky DIR 10 (dosah 10m)	1x	bezpečnostní maják 24V LED KLED24	1x
motor BXL 04 (24V) s ovládacím centrem	1x													
přijímač AF43S (433MHz)	1x													
anténa TOP-A33N (433MHz)	1x													
ovladač čtyřkanálový AT04 EV plovoucí kód (433MHz)	1x													
bezpečnostní fotobuňky DIR 10 (dosah 10m)	1x													
bezpečnostní maják 24V LED KLED24	1x													
Sada BX 704 pro posuvnou bránu do 4m a 400 kg (baleno výrobcem) 	SADA BX 704	<table><tr><td>motor BX 704 (230V) s ovládacím centrem</td><td>1x</td></tr><tr><td>přijímač AF43S (433MHz)</td><td>1x</td></tr><tr><td>ovladač čtyřkanálový AT04 EV plovoucí kód (433MHz)</td><td>1x</td></tr><tr><td>bezpečnostní fotobuňky DIR 10 (dosah 10m)</td><td>1x</td></tr></table> maloobchodní cena 12.370,-Kč vaše nákupní cena 7.422,-Kč	motor BX 704 (230V) s ovládacím centrem	1x	přijímač AF43S (433MHz)	1x	ovladač čtyřkanálový AT04 EV plovoucí kód (433MHz)	1x	bezpečnostní fotobuňky DIR 10 (dosah 10m)	1x				
motor BX 704 (230V) s ovládacím centrem	1x													
přijímač AF43S (433MHz)	1x													
ovladač čtyřkanálový AT04 EV plovoucí kód (433MHz)	1x													
bezpečnostní fotobuňky DIR 10 (dosah 10m)	1x													
Sada BX 708 pro posuvnou bránu do 600 kg (baleno výrobcem) 	SADA BX 708	<table><tr><td>motor BX 708 (230V) s ovládacím centrem</td><td>1x</td></tr><tr><td>přijímač AF43S (433MHz)</td><td>1x</td></tr><tr><td>ovladač čtyřkanálový AT04 EV plovoucí kód (433MHz)</td><td>1x</td></tr><tr><td>bezpečnostní fotobuňky DIR 10 (dosah 10m)</td><td>1x</td></tr></table> maloobchodní cena 13.417,-Kč vaše nákupní cena 8.050,-Kč	motor BX 708 (230V) s ovládacím centrem	1x	přijímač AF43S (433MHz)	1x	ovladač čtyřkanálový AT04 EV plovoucí kód (433MHz)	1x	bezpečnostní fotobuňky DIR 10 (dosah 10m)	1x				
motor BX 708 (230V) s ovládacím centrem	1x													
přijímač AF43S (433MHz)	1x													
ovladač čtyřkanálový AT04 EV plovoucí kód (433MHz)	1x													
bezpečnostní fotobuňky DIR 10 (dosah 10m)	1x													
Sada BXV 10 pro posuvnou bránu do 900 kg (baleno výrobcem) 	SADA BXV 10	<table><tr><td>motor BXV 10 (24V) s ovládacím centrem</td><td>1x</td></tr><tr><td>přijímač AF43S (433 MHz)</td><td>1x</td></tr><tr><td>anténa TOP-A433N (433MHz)</td><td>1x</td></tr><tr><td>ovladač čtyřkanálový AT04 EV plovoucí kód (433MHz)</td><td>1x</td></tr><tr><td>bezpečnostní fotobuňky DIR 20 (dosah 20m)</td><td>1x</td></tr></table> maloobchodní cena 21.426,-Kč vaše nákupní cena 12.856,-Kč	motor BXV 10 (24V) s ovládacím centrem	1x	přijímač AF43S (433 MHz)	1x	anténa TOP-A433N (433MHz)	1x	ovladač čtyřkanálový AT04 EV plovoucí kód (433MHz)	1x	bezpečnostní fotobuňky DIR 20 (dosah 20m)	1x		
motor BXV 10 (24V) s ovládacím centrem	1x													
přijímač AF43S (433 MHz)	1x													
anténa TOP-A433N (433MHz)	1x													
ovladač čtyřkanálový AT04 EV plovoucí kód (433MHz)	1x													
bezpečnostní fotobuňky DIR 20 (dosah 20m)	1x													

Ceny jsou uvedeny bez DPH

zvýhodněná sestava	název sestavy	sestava obsahuje	
Sada AXL pro dvoukřídlovou bránu do 4m průjezdní šířky (baleno výrobcem) 	SADA AXL	motor AXL20 (24V) s koncovými dorazy 2x ovládací centrum ZL60 (funkce částečné otevření) 1x přijímač AF43S (433MHz) 1x ovladač čtyřkanálový AT04 EV plovoucí kód (433MHz) 1x bezpečnostní fotobuňky DIR 10 (dosah 10m) 1x bezpečnostní maják 24V LED KLED24 1x	maloobchodní cena 14.292,-Kč vaše nákupní cena 8.576,-Kč
Sada KRONO MINI pro dvoukřídlovou bránu do 5m průjezdní šířky (baleno výrobcem) 	SADA KRONO MINI	motor KR-300 (230V) bez koncových spínačů 2x ovládací centrum ZF1N (nemá funkci částečné otevření) 1x přijímač AF43S (433MHz) 1x ovladač čtyřkanálový AT04 EV plovoucí kód (433MHz) 1x bezpečnostní fotobuňky DIR 10 (dosah 10m) 1x	maloobchodní cena 16.299,-Kč vaše nákupní cena 9.780,-Kč
Sada KRONO MAXI pro dvoukřídlovou bránu do 5m průjezdní šířky (baleno výrobcem) 	SADA KRONO MAXI	motor KR-310 (230V) s koncovými spínači 2x ovládací centrum ZF1N (nemá funkci částečné otevření) 1x přijímač AF43S (433MHz) 1x ovladač čtyřkanálový AT04 EV plovoucí kód (433MHz) 1x bezpečnostní fotobuňky DIR 10 (dosah 10m) 1x	maloobchodní cena 17.180,-Kč vaše nákupní cena 10.308,-Kč
Sada hřebenů 10 V/6 plastových s ocelovým jádrem (20x20x1005mm) MODUL ZUBU 4 	10 V/6	hřeben plastový V/6 s ocelovým jádrem 10x	maloobchodní cena 3.200,-Kč vaše nákupní cena 1.568,-Kč
Sada VER pro výklopná a sekční garážová vrata do 2,2m výšky (baleno výrobcem) 	SADA VER	motor VER 06 (24V) s ovládacím centrem 1x přijímač AF43S (433 MHz) 1x ovladač čtyřkanálový AT04 EV plovoucí kód (433MHz) 1x šína s kovovým řetězem V06001 (3,2m) 1x	maloobchodní cena 6.125,-Kč vaše nákupní cena 3.675,-Kč
Sada VER MAXI pro výklopná a sekční garážová vrata do 2,7m výšky (baleno výrobcem) 	SADA VER MAXI	motor VER 06 (24V) s ovládacím centrem 1x přijímač AF43S (433 MHz) 1x ovladač čtyřkanálový AT04 EV plovoucí kód (433MHz) 1x šína s kovovým řetězem V06002 (3,52m) 1x	maloobchodní cena 6.235,-Kč vaše nákupní cena 3.741,-Kč
Ceny jsou uvedeny bez DPH			

zvýhodněná sestava	název sestavy	sestava obsahuje	
Sada pro posuvnou samonosnou bránu do 4 m průjezdní šířky a 300 kg váhy brány s ČERNÝM „C“PROFILEM 5,6 m 	SADA POSUV 1 SBE	motor BXL 04 (24V) s ovládacím centrem 1x přijímač AF43S (433MHz) 1x ovladač čtyřkanálový AT04 EV plovoucí kód (433MHz) 1x bezpečnostní fotobuňky DIR 10 (dosah 10m) 1x bezpečnostní maják 24V LED KLED24 1x vozik SPEED SE 2x „c“profil STAGE SB 5,6 (5,6m) 1x náběh RUN S 1x doraz LAST S 1x záslepka „c“profilu PILOT SN 2x hřeben plastový V/6 s ocelovým jádrem 5x maloobchodní cena 23.005,-Kč vaše nákupní cena 12.363,-Kč	
Sada pro posuvnou samonosnou bránu do 4 m průjezdní šířky a 300 kg váhy brány s ČERNÝM „C“PROFILEM 6 m 	SADA POSUV 1 SB	motor BXL 04 (24V) s ovládacím centrem 1x přijímač AF43S (433MHz) 1x ovladač čtyřkanálový AT04 EV plovoucí kód (433MHz) 1x bezpečnostní fotobuňky DIR 10 (dosah 10m) 1x bezpečnostní maják 24V LED KLED24 1x vozik SPEED SE 2x „c“profil STAGE SB 6 (6m) 1x náběh RUN S 1x doraz LAST S 1x záslepka „c“profilu PILOT SN 2x hřeben plastový V/6 s ocelovým jádrem 5x maloobchodní cena 23.336,-Kč vaše nákupní cena 12.532,-Kč	
Sada pro posuvnou samonosnou bránu do 4 m průjezdní šířky a 325 kg váhy brány s ČERNÝM „C“PROFILEM 6 m 	SADA POSUV 3 SB	motor BX 704 (230V) s ovládacím centrem 1x přijímač AF43S (433MHz) 1x ovladač čtyřkanálový AT04 EV plovoucí kód (433MHz) 1x bezpečnostní fotobuňky DIR 10 (dosah 10m) 1x vozik SPEED S 2x „c“profil STAGE SB 6 (6m) 1x náběh RUN S 1x doraz LAST S 1x záslepka „c“profilu PILOT SN 2x hřeben plastový V/6 s ocelovým jádrem 5x maloobchodní cena 26.319,-Kč vaše nákupní cena 14.134,-Kč	
Sada pro posuvnou samonosnou bránu do 4,5 m průjezdní šířky a 400 kg váhy brány s ČERNÝM „C“PROFILEM 6m 	SADA POSUV 5 SB	motor BX 708 (230V) s ovládacím centrem 1x přijímač AF43S (433MHz) 1x ovladač čtyřkanálový AT04 EV plovoucí kód (433MHz) 1x bezpečnostní fotobuňky DIR 10 (dosah 10m) 1x vozik SPEED S 2x „c“profil STAGE SB 6 (6m) 1x náběh RUN S 1x doraz LAST S 1x záslepka „c“profilu PILOT SN 2x hřeben plastový V/6 s ocelovým jádrem 5x maloobchodní cena 27.366,-Kč vaše nákupní cena 14.696,-Kč	
Sada pro posuvnou samonosnou bránu do 6 m průjezdní šířky a 600 kg váhy brány s ČERNÝM „C“PROFILEM 6m + 3m 	SADA POSUV 7 MBE	motor BXV 10 (24V) s ovládacím centrem 1x přijímač AF43S (433 MHz) 1x ovladač čtyřkanálový AT04 plovoucí kód (433MHz) 1x bezpečnostní fotobuňky DIR 20 (dosah 20m) 1x vozik SPEED ME 2x „c“profil STAGE MB 6 (6m) 1x „c“profil STAGE MB 3 (3m) 1x náběh RUN M 1x doraz LAST M 1x záslepka „c“profilu PILOT MN 2x horní vedení FRM 2 1x hřeben plastový V/6 s ocelovým jádrem 7m maloobchodní cena 50.532,-Kč vaše nákupní cena 27.136,-Kč	

Ceny jsou uvedeny bez DPH

zvýhodněná sestava	název sestavy	sestava obsahuje																										
Sada pro posuvnou samonosnou bránu do 4 m průjezdní šířky a 300 kg váhy brány s POZINKOVANÝM „C“PROFILEM 5,6 m 	SADA POSUV 2 SZE	<table><tr><td>motor BXL 04 (24V) s ovládacím centrem</td><td>1x</td></tr><tr><td>přijímač AF43S (433MHz)</td><td>1x</td></tr><tr><td>ovladač čtyřkanálový AT04 EV</td><td></td></tr><tr><td>plovoucí kód (433MHz)</td><td>1x</td></tr><tr><td>bezpečnostní fotobuňky DIR 10 (dosah 10m)</td><td>1x</td></tr><tr><td>bezpečnostní maják 24V LED KLED24</td><td>1x</td></tr><tr><td>vozik SPEED SE</td><td>2x</td></tr><tr><td>„c“profil STAGE SZ 5,6 (5,6m)</td><td>1x</td></tr><tr><td>náběh RUN S</td><td>1x</td></tr><tr><td>doraz LAST S</td><td>1x</td></tr><tr><td>záslepka „c“profilu PILOT SN</td><td>2x</td></tr><tr><td>hřeben plastový V/6 s ocelovým jádrem</td><td>5x</td></tr></table> maloobchodní cena 23.372,-Kč vaše nákupní cena 12.551,-Kč	motor BXL 04 (24V) s ovládacím centrem	1x	přijímač AF43S (433MHz)	1x	ovladač čtyřkanálový AT04 EV		plovoucí kód (433MHz)	1x	bezpečnostní fotobuňky DIR 10 (dosah 10m)	1x	bezpečnostní maják 24V LED KLED24	1x	vozik SPEED SE	2x	„c“profil STAGE SZ 5,6 (5,6m)	1x	náběh RUN S	1x	doraz LAST S	1x	záslepka „c“profilu PILOT SN	2x	hřeben plastový V/6 s ocelovým jádrem	5x		
motor BXL 04 (24V) s ovládacím centrem	1x																											
přijímač AF43S (433MHz)	1x																											
ovladač čtyřkanálový AT04 EV																												
plovoucí kód (433MHz)	1x																											
bezpečnostní fotobuňky DIR 10 (dosah 10m)	1x																											
bezpečnostní maják 24V LED KLED24	1x																											
vozik SPEED SE	2x																											
„c“profil STAGE SZ 5,6 (5,6m)	1x																											
náběh RUN S	1x																											
doraz LAST S	1x																											
záslepka „c“profilu PILOT SN	2x																											
hřeben plastový V/6 s ocelovým jádrem	5x																											
Sada pro posuvnou samonosnou bránu do 4 m průjezdní šířky a 300 kg váhy brány s POZINKOVANÝM „C“PROFILEM 6 m 	SADA POSUV 2 SZ	<table><tr><td>motor BXL 04 (24V) s ovládacím centrem</td><td>1x</td></tr><tr><td>přijímač AF43S (433MHz)</td><td>1x</td></tr><tr><td>ovladač čtyřkanálový AT04 EV</td><td></td></tr><tr><td>plovoucí kód (433MHz)</td><td>1x</td></tr><tr><td>bezpečnostní fotobuňky DIR 10 (dosah 10m)</td><td>1x</td></tr><tr><td>bezpečnostní maják 24V LED KLED24</td><td>1x</td></tr><tr><td>vozik SPEED SE</td><td>2x</td></tr><tr><td>„c“profil STAGE SZ 6 (6m)</td><td>1x</td></tr><tr><td>náběh RUN S</td><td>1x</td></tr><tr><td>doraz LAST S</td><td>1x</td></tr><tr><td>záslepka „c“profilu PILOT SN</td><td>2x</td></tr><tr><td>hřeben plastový V/6 s ocelovým jádrem</td><td>5x</td></tr></table> maloobchodní cena 23.729,-Kč vaše nákupní cena 12.743,-Kč	motor BXL 04 (24V) s ovládacím centrem	1x	přijímač AF43S (433MHz)	1x	ovladač čtyřkanálový AT04 EV		plovoucí kód (433MHz)	1x	bezpečnostní fotobuňky DIR 10 (dosah 10m)	1x	bezpečnostní maják 24V LED KLED24	1x	vozik SPEED SE	2x	„c“profil STAGE SZ 6 (6m)	1x	náběh RUN S	1x	doraz LAST S	1x	záslepka „c“profilu PILOT SN	2x	hřeben plastový V/6 s ocelovým jádrem	5x		
motor BXL 04 (24V) s ovládacím centrem	1x																											
přijímač AF43S (433MHz)	1x																											
ovladač čtyřkanálový AT04 EV																												
plovoucí kód (433MHz)	1x																											
bezpečnostní fotobuňky DIR 10 (dosah 10m)	1x																											
bezpečnostní maják 24V LED KLED24	1x																											
vozik SPEED SE	2x																											
„c“profil STAGE SZ 6 (6m)	1x																											
náběh RUN S	1x																											
doraz LAST S	1x																											
záslepka „c“profilu PILOT SN	2x																											
hřeben plastový V/6 s ocelovým jádrem	5x																											
Sada pro posuvnou samonosnou bránu do 4 m průjezdní šířky a 325 kg váhy brány s POZINKOVANÝM „C“PROFILEM 6 m 	SADA POSUV 4 SZ	<table><tr><td>motor BX 704 (230V) s ovládacím centrem</td><td>1x</td></tr><tr><td>přijímač AF43S (433MHz)</td><td>1x</td></tr><tr><td>ovladač čtyřkanálový AT04 EV</td><td></td></tr><tr><td>plovoucí kód (433MHz)</td><td>1x</td></tr><tr><td>bezpečnostní fotobuňky DIR 10 (dosah 10m)</td><td>1x</td></tr><tr><td>vozik SPEED S</td><td>2x</td></tr><tr><td>„c“profil STAGE SZ 6 (6m)</td><td>1x</td></tr><tr><td>náběh RUN S</td><td>1x</td></tr><tr><td>doraz LAST S</td><td>1x</td></tr><tr><td>záslepka „c“profilu PILOT SN</td><td>2x</td></tr><tr><td>hřeben plastový V/6 s ocelovým jádrem</td><td>5x</td></tr></table> maloobchodní cena 26.712,-Kč vaše nákupní cena 14.345,-Kč	motor BX 704 (230V) s ovládacím centrem	1x	přijímač AF43S (433MHz)	1x	ovladač čtyřkanálový AT04 EV		plovoucí kód (433MHz)	1x	bezpečnostní fotobuňky DIR 10 (dosah 10m)	1x	vozik SPEED S	2x	„c“profil STAGE SZ 6 (6m)	1x	náběh RUN S	1x	doraz LAST S	1x	záslepka „c“profilu PILOT SN	2x	hřeben plastový V/6 s ocelovým jádrem	5x				
motor BX 704 (230V) s ovládacím centrem	1x																											
přijímač AF43S (433MHz)	1x																											
ovladač čtyřkanálový AT04 EV																												
plovoucí kód (433MHz)	1x																											
bezpečnostní fotobuňky DIR 10 (dosah 10m)	1x																											
vozik SPEED S	2x																											
„c“profil STAGE SZ 6 (6m)	1x																											
náběh RUN S	1x																											
doraz LAST S	1x																											
záslepka „c“profilu PILOT SN	2x																											
hřeben plastový V/6 s ocelovým jádrem	5x																											
Sada pro posuvnou samonosnou bránu do 4,5 m průjezdní šířky a 400 kg váhy brány s POZINKOVANÝM „C“PROFILEM 6m 	SADA POSUV 6 SZ	<table><tr><td>motor BX 708 (230V) s ovládacím centrem</td><td>1x</td></tr><tr><td>přijímač AF43S (433MHz)</td><td>1x</td></tr><tr><td>ovladač čtyřkanálový AT04 EV</td><td></td></tr><tr><td>plovoucí kód (433MHz)</td><td>1x</td></tr><tr><td>bezpečnostní fotobuňky DIR 10 (dosah 10m)</td><td>1x</td></tr><tr><td>vozik SPEED S</td><td>2x</td></tr><tr><td>„c“profil STAGE SZ 6 (6m)</td><td>1x</td></tr><tr><td>náběh RUN S</td><td>1x</td></tr><tr><td>doraz LAST S</td><td>1x</td></tr><tr><td>záslepka „c“profilu PILOT SN</td><td>2x</td></tr><tr><td>hřeben plastový V/6 s ocelovým jádrem</td><td>5x</td></tr></table> maloobchodní cena 27.759,-Kč vaše nákupní cena 14.907,-Kč	motor BX 708 (230V) s ovládacím centrem	1x	přijímač AF43S (433MHz)	1x	ovladač čtyřkanálový AT04 EV		plovoucí kód (433MHz)	1x	bezpečnostní fotobuňky DIR 10 (dosah 10m)	1x	vozik SPEED S	2x	„c“profil STAGE SZ 6 (6m)	1x	náběh RUN S	1x	doraz LAST S	1x	záslepka „c“profilu PILOT SN	2x	hřeben plastový V/6 s ocelovým jádrem	5x				
motor BX 708 (230V) s ovládacím centrem	1x																											
přijímač AF43S (433MHz)	1x																											
ovladač čtyřkanálový AT04 EV																												
plovoucí kód (433MHz)	1x																											
bezpečnostní fotobuňky DIR 10 (dosah 10m)	1x																											
vozik SPEED S	2x																											
„c“profil STAGE SZ 6 (6m)	1x																											
náběh RUN S	1x																											
doraz LAST S	1x																											
záslepka „c“profilu PILOT SN	2x																											
hřeben plastový V/6 s ocelovým jádrem	5x																											
Sada pro posuvnou samonosnou bránu do 6 m průjezdní šířky a 600 kg váhy brány s POZINKOVANÝM „C“PROFILEM 6m + 3m 	SADA POSUV 8 MZE	<table><tr><td>motor BXV 10 (24V) s ovládacím centrem</td><td>1x</td></tr><tr><td>přijímač AF43S (433 MHz)</td><td>1x</td></tr><tr><td>ovladač čtyřkanálový AT04 EV</td><td></td></tr><tr><td>plovoucí kód (433MHz)</td><td>1x</td></tr><tr><td>bezpečnostní fotobuňky DIR 20 (dosah 20m)</td><td>1x</td></tr><tr><td>vozik SPEED ME</td><td>2x</td></tr><tr><td>„c“profil STAGE MZ 6 (6m)</td><td>1x</td></tr><tr><td>„c“profil STAGE MZ 3 (3m)</td><td>1x</td></tr><tr><td>náběh RUN M</td><td>1x</td></tr><tr><td>doraz LAST M</td><td>1x</td></tr><tr><td>záslepka „c“profilu PILOT MN</td><td>2x</td></tr><tr><td>horní vedení FRM 2</td><td>1x</td></tr><tr><td>hřeben plastový V/6 s ocelovým jádrem</td><td>7m</td></tr></table> maloobchodní cena 51.697,-Kč vaše nákupní cena 27.762,-Kč	motor BXV 10 (24V) s ovládacím centrem	1x	přijímač AF43S (433 MHz)	1x	ovladač čtyřkanálový AT04 EV		plovoucí kód (433MHz)	1x	bezpečnostní fotobuňky DIR 20 (dosah 20m)	1x	vozik SPEED ME	2x	„c“profil STAGE MZ 6 (6m)	1x	„c“profil STAGE MZ 3 (3m)	1x	náběh RUN M	1x	doraz LAST M	1x	záslepka „c“profilu PILOT MN	2x	horní vedení FRM 2	1x	hřeben plastový V/6 s ocelovým jádrem	7m
motor BXV 10 (24V) s ovládacím centrem	1x																											
přijímač AF43S (433 MHz)	1x																											
ovladač čtyřkanálový AT04 EV																												
plovoucí kód (433MHz)	1x																											
bezpečnostní fotobuňky DIR 20 (dosah 20m)	1x																											
vozik SPEED ME	2x																											
„c“profil STAGE MZ 6 (6m)	1x																											
„c“profil STAGE MZ 3 (3m)	1x																											
náběh RUN M	1x																											
doraz LAST M	1x																											
záslepka „c“profilu PILOT MN	2x																											
horní vedení FRM 2	1x																											
hřeben plastový V/6 s ocelovým jádrem	7m																											

Ceny jsou uvedeny bez DPH

